

建设项目职业病危害预评价 工作过程报告

项目名称：盐池-长宁联络线

建设单位：国家石油天然气管网集团有限公司西北分公司

联系人：毕元宝

联系电话：13390203606

日期：2026 年 9 月 23 日

填 写 说 明

一、本工作报告可以用钢笔、签字笔填写，字迹要清晰、工整；也可以用打印机打印四号字文本，但“主要负责人签字”必须由本人用钢笔、签字笔签署姓名。

二、本工作报告“项目名称”栏，填写建设项目名称。

三、本工作报告“建设单位”是指建设项目投资、管理的单位。

四、本工作报告中“建设项目职业病危害风险分类”栏根据职业病危害预评价报告评价结论填写。

五、本工作报告设置的栏目尺寸，不能满足填写内容的需要时，可自行设置栏目尺寸，但不能改变表格外边距的尺寸；本工作报告设置的栏目中的表格数量不能满足填写内容的需要时，可自行设置续表，格式和内容要求应与本工作报告的表格一致。

建设项目地址	吴忠市盐池县大水坑镇/高沙窝镇、银川市宁东镇/永宁县、灵武市临河镇/东塔镇等		
建设项目性质	新建 ☒ 改建 ☐ 扩建 ☐ 技术改造 ☐ 技术引进 ☐		
建设单位法人	肖德刚	项目负责人	毕元宝
职业病危害预评价报告	编制单位	中国石油集团石油职业卫生技术服务中心	
	评审时间	2026.6.4	联系人及联系电话 彭金红 0316-2075223
建设项目职业病危害风险分类	一般 ☒ 较重 ☐ 严重 ☐		

建设项目职业病危害预评价主要内容					
车间	岗位	主要职业病危害因素种类	预期接触人数	预期接触水平范围以及是否超标	拟采取的工程控制措施
压气站	综合运维工	甲烷	—	—	自动化、密闭化、管道化，工艺设备露天布置，设置紧急切断阀等，云台扫描式激光甲烷探测器，柴油发电机撬装露天布置，设置减振基础；分析小屋设置防爆轴流风机，并与固定点式可燃气体探测器联锁等
		一氧化碳		低于限值的 10%	
		氮氧化物		低于限值的 10%	
		噪声		低于 85dB（A）	
		工频电场		低于限值	
分输站	综合运维工	甲烷	—	—	
		柴油		—	
		一氧化碳		低于限值的 10%	
		氮氧化物		低于限值的 10%	
		噪声		低于 85dB（A）	
		工频电场		低于限值	

建设单位承诺 我单位对本建设项目职业病危害预评价报告的真实性、客观性和合规性负责，并承担相应的法律责任。我单位已按照相关法规要求对职业病危害预评价报告进行评审，并按评审意见对预评价报告进行修改、完善，确保建设项目投入生产后能满足职业病防治方面法律法规、标准的要求。按要求对职业病危害预评价信息进行了公示。 建设单位主要负责人：  签字盖章处 2026 年 9 月 23 日
--

报告制表人：毕元宝 制表日期：2026 年 9 月 23 日 联系电话：13390203606

（★注：建设单位可按实际情况增加相关内容，另需要附上职业病危害预评价报告评审参加人员签名表、预评价报告评审意见、评审意见修改说明）